


# ELITMAT

ERGONOMICKÉ & PRIEMYSELNÉ ROHOŽE

## Riešenia pre výrobu a logistiku



amazon

C&A

GOLDBECK

# ELITMAT

*ELITMAT - Váš partner v priemyselných a ergonomických rohožiach.*

Spoločnosť Elitmat je dodávateľ s komplexnou ponukou ergonomických rohoží, priemyselného značenia, čistiacich zón a bezpečnostných prvkov.

Kladíme veľkú dôležitosť na bezpečné a ergonomické pracovné prostredie, ktoré prináša veľa výhod pre zamestnanca ale aj zamestnávateľa.

Náš team Elitmat navrhne optimálne riešenie rohoží / podláh na mieru, do akéhokoľvek pracovného prostredia v akomkoľvek tvare a rozmere.

Prečo ELITMAT?



## **PORADENSTVO A MONTÁŽ**



Inštalácia počas výrobného procesu


## Ako ergonomické vlastne rohože fungujú?

Ergonomické rohože napomáhajú svalom človeka k ich napínaniu a uvoľňovaniu počas státia a tým umožňujú lepšiu cirkuláciu krvi.

Státím na tvrdom povrchu, vaše svaly zostávajú napnuté a veľmi obmedzujú obeh krvi, čo zapríčini, že sa pocit únavy dostaví oveľa skôr. Proti únavové rohože zabezpečujú neustálu cirkuláciu krvi a to práve svojou pružnosťou.

Svaly sa budú prirodzene prispôbovať stláčaniu rohože počas státia, čo zabezpečí reguláciu krvného obehu.

Mnohými odbornými štúdiami sa osvedčila účinnosť protiúnavových rohoží, ktoré svojimi vlastnosťami znižujú únavu až do 50% a zároveň zabraňujú pocitu bolesti, ktorý je spôsobený nedostatočnou cirkuláciou.



*DuraStripe je rýchly a jednoduchý systém pre označenie podláh. Spôsob peel&stick (odlep&prilep) s rozsiahlou a trvácnu škálou produktov, veľkostí a farieb.*

- Dlhotrvalé podlahové značenie
- Jednoduchá a rýchla inštalácia systémom odlep - prilep (peel&stick)
- Bez zbytočných prestojov alebo schnutia materiálu
- Silné prispôsobivé lepidlo ideálne aj pre textúrované povrchy
- Odoláva pravidelnému čisteniu
- Trvalé odtiene farieb, ktoré nevyblednú
- Vysoká viditeľnosť - farebné variácie pre odlíšenie logistických, pracovných alebo skladových priestorov
- Ideálny nástroj pre 5S alebo Six Sigma
- Plne prispôsobiteľné podľa vlastných tvarov, veľkostí, farieb, textov alebo grafík



## Sprievodca DuraStripe


### STAV podlahy / vhodnosť pásky

	X-treme	Supreme V	Mean Lean	Multiflex	Cold Storage
<b>Nová podlaha</b>	výborná	výborná	výborná	výborná	výborná
<b>Zaliata/Epoxid</b>	výborná	výborná	výborná	veľmi dobrá	výborná
<b>Nezaliata</b>	OK	výborná	dobrá	OK	OK
<b>Otlčená/ryhová</b>	nehodná	dobrá	nehodná	nehodná	nehodná
<b>Nerovná</b>	nehodná	veľmi dobrá	OK	nehodná	nehodná
<b>Olejová</b>	OK	výborná	OK	dobrá	výborná
<b>Mokrú</b>	OK	dobrá	OK	dobrá	výborná

### Pracovné prostredie / vhodnosť pásky

	X-treme	Supreme V	Mean Lean	Multiflex	Cold Storage
<b>Prechod VZV</b>	výborná	dobrá	veľmi dobrá	dobrá	dobrá
<b>Šmýkanie/otáčanie</b>	výborná	OK	veľmi dobrá	OK	dobrá
<b>Ťahanie/tlačenie paliet</b>	veľmi dobrá	dobrá	výborná	OK	dobrá
<b>Mrazička</b>	nehodná	nehodná	nehodná	nehodná	výborná





## Škála farieb



**X-TREME**

**MEAN LEAN**

**SUPREME V | COLD STORAGE | OUTDOOR**

*\*Farby sa nemusia zhodovať s aktuálnou farbou produktu.*

## X-treme



- Veľmi odolná páska s hladkým, pevným a lesklým povrchom
- Ľahko sa čistí a udržiava
- Ideálna pre nové, hladké a epoxidové podlahy
- Tvrdé skosené hrany pomáhajú chrániť proti opotrebeniu pásky pred tlačením a otáčaním paliet
- Štandardné šírky: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm

## Multiflex



- Prvá generácia Durastripe, ktorá sa používa na vyznačenie priestorov v ľahkej až strednej premávke
- Štandardné šírky: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm

## Outdoor



- Páska ideálna pre vonkajšie použitie
- Odporúča sa hlavne na hladké povrchy ako sú sklá alebo dvere
- Štandardné šírky: 5 cm, 10 cm

## Supreme & Supreme Hazard



- Najuniverzálnejšia verzia zo svojej rady, ktorá kombinuje odolnosť materiálu a prispôsobivosť k povrchu
- Agresívne lepidlo pre menej hladké a dokonalé podlahy
- Skosené hrany chránia pred bočným poškodením
- Prevedenie Supreme prináša najširšiu škálu rozmerov a využití
- Z tohto materiálu sa vytvárajú aj chodníky určené na prechody osôb
- Štandardné šírky: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30,5 cm, 61 cm, 86,5 cm

## Mean Lean



- Hladká lesklá páska s najnižším profilom zo všetkých prevedení Durastripe
- Používa sa pre hladké, nové a epoxidové podlahy
- Ľahko sa čistí a udržiava
- Odoláva pokrčeniu pásky pri prechode vozíkov
- Štandardné šírky: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm



## Cold Storage



- Páska ponúka výnimočné vlastnosti najmä v chladnom a mokrom prostredí
- Odolnosť lepidla až do -40°
- Skosené hrany a agresívne lepidlo odolávajú aj presunom paliet
- Štandardné šírky: 5 cm, 10 cm

## In Line Priting



- Pásky s vlastným odkazom - plne prispôsobiteľné
- Varianty Two-Colors, teda informatívny text na farebnom podklade alebo Full-Colors, ktoré umožňuje akékoľvek farby, texty, podklady a farebné variácie
- Štandardné šírky: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm

## Glow




- Ideálne riešenie pre nasmerovanie k únikovým východom v prípade výpadku elektriny
- Vhodné na hladké aj nerovnejšie podlahy
- Štandardná šírka: 10 cm so svietiacim pásikom vo vnútri - š. 0,6 cm, 2,5 cm alebo 2,5 cm s informačným textom

## DuraStripe Cleaner



- Čistiaci prostriedok s objemom 2 l určený na očistenie podlahy pred aplikáciou pásov ako aj ich čistenie počas používania
- Odporúčaný pomer v závislosti od znečistenia podlahy



# Priemyselné podlahové značenia - tvary






**DURASTRIPE®**

[www.elitmat.sk](http://www.elitmat.sk)



**C&A**

# Priemyselné podlahové značenia - tvary



# DuraStripe podlahové značenia

[www.elitmat.sk](http://www.elitmat.sk)

*Oblíbené výstražné značenia s množstvom typov, rozmerov ale aj zákazníckych prevedení podľa vlastného dizajnu.*



## Na výber dopravné značenia:

- STOP
- Trojuholníkové značenia
- Dopravné výstražné značenia
- Kruhové bezpečnostné značenia
- Obdĺžnikové značenia
- Značenie dverí alebo smeru

Kompletný katalóg na vyžiadanie.




# Protišmykové dosky a profily



*Zvyšujú trakciu na šikmých plochách, schodoch a iných priestoroch, kde hrozí riziko pošmyknutia.*

- Ploché hliníkové dosky a profily s protišmykovým povrchom
- Na výber z viacerých zrnitostí alebo farieb
- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Vhodné na náročné podklady ako drevo, koberec, betónové alebo iné povrchy
- Hrúbka 1,5 mm
- Predvrtané montážne otvory
- Odolné voči korózii




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA
Protišmykové dosky	114 x 635 mm	1,5 mm
	114 x 1000 mm	1,5 mm
Protišmykové profily	120 x 635 x 45 mm	1,5 mm
	120 x 1000 x 45 mm	1,5 mm

## Hliníkové profily na schodové hrany

*Výstražné profily s protišmykovým povrchom na schody, stupne alebo plošiny.*

- Dostupné skrutkovacie alebo samolepiace profily
- Na výber z viacerých zrnitostí alebo farieb
- Dodatočný výstražný pás na prednej strane pre zvýšenie viditeľnosti
- Hrúbka 3 mm
- Skosenie 31 mm
- Zákaznícke rozmery s dĺžkou max. 1450 mm



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA
Profily na schodové hrany	53 mm x 610 mm	3 mm
Profily na schodové hrany	53 mm x 800 mm	3 mm
Profily na schodové hrany	53 mm x 1000 mm	3 mm



# Prispôsobivé pásky

[www.elitmat.sk](http://www.elitmat.sk)

*Protišmyková prispôsobivá páska s tvárnou hliníkovou fóliou sa vynikajúco prispôsobí nepravidelným podkladom, ako sú napríklad ryhované plechy.*

- Optimálna aplikácia sa dosiahne použitím gumeného kladiva alebo prítlačného valčeka
- Zvlášť vhodné na nerovné, drsné a profilované plochy
- Plechy s drážkami, slížkami a vlnité plechy
- Tehlové podlahy
- Dlaždice s výraznou štruktúrou
- Do interiéru aj exteriéru
- Protišmykový povrch R13



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
Conformable	2,5 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable	5 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable	10 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable	15 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable	iné rozmery na požiadanie	čierna, žltá, čierno-žltá

## Hygienické pásky

*Protišmyková, ľahko udržiavateľná páska Easy Clean je vhodným riešením do mokrých priestorov a pre podlahy s vysokokvalitným povrchom.*

- Protišmykový povrch dosiahnutý embosovaným vinylom
- Dobrá ochrana pred pošmyknutím R10 (BGR 181)
- Do interiéru
- Odpudzuje nečistoty, jednoducho sa čistí mydlom a vodou
- Využíva sa do priestorov, v ktorých sa chodí naboso, do obytných priestorov, športových zariadení
- Vysokoflexibilné, vhodné na ohýbanie okolo hrán

PRODUKT	ROZMERY	FARBA
Easy Clean	2,5 cm x 18,3 m	rôzne
Easy Clean	5 cm x 18,3 m	rôzne
Easy Clean	7,5 cm x 18,3 m	rôzne
Easy Clean	10 cm x 18,3 m	rôzne
Easy Clean	15 cm x 18,3 m	rôzne
Easy Clean	iné rozmery na požiadanie	rôzne



# LED značenie




Výstražný systém určený na zvýšenie bezpečnosti na pracovisku. LED značenie je navrhnuté na mieru, zaznamenáva pohyb chodcov alebo vozidiel a upozorní aj ostatných účastníkov premávky.

## Súčasťou systému


- Výstražné značenie 30 cm alebo 60 cm
- Na výber jednostranné/obojsstranné, kocka pre viacsmernú premávku
- LED značenie
- 12V káblový drôt
- 6 Amp napájanie
- Prijímač a vysielač signálu




Možnosť vlastnej grafiky/piktogramu



Pozrite si krátke videoprezentácie jednotlivých LED značení





*LED značenia sú dostupné ako senzorové a kinetické. Pohybový senzor sa umiestňuje na najfrekventovanejšie miesta a pri pohybe vyšle signál do LED značenia.*

*Pri kinetickom značení je potrebné stlačiť signalizačný bod, otvoriť bránu, dvere alebo inak značenie aktivovať.*



# Elektronická Bariéra Nárazu

## Ochrana prejazdových otvorov



*Profesionálne zariadenie vytvorené tak, aby zákazníkom ušetrilo čas, a financie spojené s opravou poškodených prejazdových otvorov.*

- Jedinečné zariadenie, ktoré zabezpečuje ochranu otvorov v rámci objektu, kde sú priemyselné brány, nakladacie rampy, podjazdy či iné prejazdové otvory, ktoré slúžia na prechod vysokozdvížných vozíkov a zakladačích veží
- Bariéra sa inštaluje pred otvor alebo bránu v úrovni hornej hrany otvoru
- Citlivosť zariadenia a dĺžka trvania kustického upozorňujúceho signálu sa dá nastaviť podľa podmienok inštalácie a charakteru priestoru, tak aby obsluha vozíka či zakladača dokázala včas zareagovať

- Pri náraze do bariéry sa automaticky spustí zvuková a svetelná signalizácia, ktorá upozorní obsluhu vysokozdvížného vozíka, zakladača, že jeho výška ramena a nákladu presahuje výšku brány či prejazdového otvoru
- Bariéra je vytvorená z odolných materiálov, citlivé elektronické prvky sú zabezpečené proti poškodeniu



Video použitia  
Elektronickej  
Bariéry Nárazu  
v praxi








# Ochranné profily

[www.elitmat.sk](http://www.elitmat.sk)

*Vhodné do výrobných priestorov, kde hrozí nebezpečenstvo nárazov.*

- Výstražné ochranné profily vyrobené z polyuretánu
- Absorbujú nárazy
- Poskytujú ochranu osobám aj produktom
- Na vyžiadanie aj v prevedení ESD
- Štandardné dĺžky 1 m, 5 m alebo v ľubovoľných dĺžkach




Štruktúra výstražných a ochranných profilov



# d-flexx FLEXIBILNÁ PROTINÁRAZOVÁ OCHRANA



- Výroba v Európe - Dánsko
- logistické centrum v Peine, Nemecko - pre optimálny a rýchly servis a dodávky na celom svete.



- Samostatná **pružná** protináražová ochrana z vlastnej výroby
- Pružný materiál sa **deformuje** a **po kolízii sa vracia späť do svojho pôvodného tvaru**
- Vhodné na použitie v **interiéri** a **exteriéri**
- **100% recyklovateľné**
- **Jednoduchá inštalácia** - obsahuje montážny materiál
- Výrazne **minimalizuje náklady** na údržbu
- **Variácie produktu** podľa individuálnych potrieb
- **Individuálne** prispôsobiteľné produkty





## Informácie o uhle nárazu



Nami špecifikované maximálne nárazové zaťaženia (joule) sú založené na uhle dopadu 90°. Čím menší je uhol dopadu tým vyššie je maximálne nárazové zaťaženie.

Uhol nárazu zohráva preto významnú úlohu úlohu pri výbere produktov d-flexx. Dôležitým rozhodovacím kritériom je, či sa používané priemyselné vozíky pohybujú paralelne alebo čelne k bariére.

Okrem toho treba brať do úvahy aj celkovú hmotnosť vozíka. Čím ťažšie priemyselné vozíky sa používajú, tým musí byť ochrana proti kolízii masívnejšia. Radi Vás podporíme a pomôže Vám vybrať ten správny produkt podľa Vašej požiadavky.



**Bezpečnosť** je kľúčová téma

v každej brandži.

Správne používaná sa stará o chránené pracovné prostredie pre ľudí a stroje.

Táto inovatívna technológia ochrany proti nárazu vyrobená z polyetylénu má mnohé rozhodujúce výhody oproti výrobkom z ocele:



### Flexibilita

Polyetylén absorbuje spoľahlivo energiu nárazu vysokozdvížných a priemyselných vozíkov a absorbuje ju hneď, ako vozidlo opustí miesto nárazu.



### Nákladovo efektívne

Po kolízií sú životné prostredie a vozidlá nepoškodené, čo značne znižuje náklady na údržbu.



### Životnosť

V porovnaní s oceľou polyetylén nehrdzavie a má preto dlhšiu životnosť.



## ✓ **d-flexx** - Spoločte sa na otestovanú bezpečnosť!

**Bezpečnosť** je pre vývojárov d-flexx najvyššou prioritou. Z tohto dôvodu boli produkty série d-flexx testované.



## Jednoduché a efektívne výhody protinárazových produktov **d-flexx**

- ✓ Vhodné pre **vonkajšie aj vnútorné použitie**
- ✓ **Jednoduchá inštalácia** - montážne príslušenstvo je súčasťou balenia
- ✓ **Zníženie** nákladov na opravy a údržbu **na minimum**
- ✓ **Všestranná oblasť použitia** - vo výrobe, skladovaní a logistike
- ✓ **Dĺžky podľa Vašich požiadaviek** sú dostupné, aby vyhovovali vašim potrebám



nízka  
absorbcia  
nárazu




„ALFA“

Pružná ochrana regálových nôh d-flexx "Alfa" je inovatívna ochrana pre vysokozáťažové regále. Jednoduchá montáž nevyžaduje žiadne ďalšie nástroje a umožňuje rýchle použitie a jednoduchú manipuláciu.

Ochrana regálových nôh sa nacvakne priamo na nohu regálu, ktorá má byť chránená. Pretože nie je potrebné ho upevňovať k podlahe, je tento v prípade kolízie chránený.

Ochrana regálových nôh d-flexx „Alfa“ je k dispozícii v troch rôznych výškach.




OCHRANA REGÁLOVÝCH NÔH „ALFA“

vysoká  
absorbcia  
nárazu



### NÁSUVNÁ KOTVIACA DOSKA



„BRAVO“

Pružné stĺpiky d-flexx "Bravo" absorbujú energiu nárazu. Vďaka spracovanému polyetylénu nie sú stĺpiky ani vozidlo v prípade kolízie poškodené.

Vďaka svojej robustnosti a dobrej viditeľnosti je stĺpik ideálny na inštaláciu na parkoviskách, vchodoch a na predelenie zóny pre chodcov.

Stĺpiky d-flexx "Bravo" su k dispozícii v priemere 200 mm a výške 516 mm | 760 mm | 760 mm | 1200 mm.

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.

FLEXIBILNÝ STĽPIK „BRAVO“



extrémna  
absorbcia  
nárazu




Pružné ochranné zábrany regálov d-flexx "Golf" chránia vaše regále v interiéri aj exteriéri. Po inštalácii nie je zábrana v priamom kontakte s vysoko záťažovým regálom. To umožňuje koncovej ochrane absorbovať energiu nárazu.

Nákladná a časovo náročná údržba je znížená na minimum, keďže pohyblivé manžety absorbujú energiu nárazu. Dvojitá ochrana regálov je určená pre vjazdy s ťažkými paletovými vozíkmi.

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.



REGÁLOVÁ OCHRANA „GOLF“



„DELTA“




NÁSUVNÁ KOTVIACA DOSKA

Pružná bezpečnostná zábrana d-flexx "Delta" predstavuje inovatívny a efektívny spôsob oddeľovania zóny pre chodcov a prejazdov. Modulárny systém umožňuje riešenie šité na mieru výrobou jednotlivých rezov.

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.

*Kompatibilné s našimi krídlovými bránami "Juliet" (strany 10 a 11).*






Okrem bezpečnostnej bariéry „Delta“ Vám ponúkame dva varianty „Delta“ zábrany so štyrmi priečkami vo výškach 1200 mm a 1600 mm.

Zábrana „Delta“ s výškou 1200 mm a štyrmi priečkami poskytuje väčšiu ochranu vďaka menšej výške od podlahy, ktorá je len 329 mm.



„DELTA“



„DELTA“

OCHRANA STĹPOV „DELTA“  
S VÝŠKOU 1200 mm



PRUŽNÁ BEZPEČNOSTNÁ ZÁBRANA „DELTA“ MODULAR

Krídlovú bránu "Juliet" je možné integrovať do nášho "Delta" resp "Echo" systému. Ale dá sa inštalovať aj jednotlivo na stĺpiku "Delta" alebo "Echo".

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.

Od dĺžky 1500 mm sú naša krídlová brána "Juliet" k dispozícii s kolesom.



BRÁNA "JÚLIA" +  
"DELTA" STREDOVÝ STĽPIK






BRÁNA "JÚLIA" +  
"DELTA" STŘEDOVÝ STĚPÍK


ZARÁŽKA DVERÍ




POUŽITÍ  
HYDRAULICKÝCH  
PÁNTOV




Středový stěpík




T-stěpík 90°



Rohový stěpík 90° ľavý



Rohový stěpík 90° pravý



Koncový stěpík



"JULIET" BRÁNA +  
"ECHO" KONCOVÝ STĚPÍK




STĚPÍK

extrémna  
absorbcia  
nárazu



„ECHO“



NÁSUVNÁ KOTVIACA DOSKA

Pružná dopravná zábrana d-flex Plus „Echo“ je kombináciou modulov d-flex „Charlie“ a „Delta“. Vďaka prídavnému modulu v spodnej časti dopravnej zábrany Plus sú zóny pre chodcov dodatočne chránené.

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.

*Kompatibilné s našimi krídlými bránami "Juliet" (strany 10 a 11).*



extrémna  
absorbcia  
nárazu




Flexibilná dopravná zábrana d-flexx „Lima“ je kombináciou modulov d-flexx „Delta“ a „Hotel“. Vďaka dodatočným modulom v spodnej časti dopravnej zábrany môže byť použitá pri ťažkej nákladnej doprave.

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.



„LIMA“



NÁSUVNÁ KOTVIACA DOSKA



DOPRAVNÁ ZÁBRANA „LIMA“ MODULAR



„HOTEL“




Foto:  
Koncový stĺpik „Hotel“



„CHARLIE“



Foto:  
Koncový stĺpik „Charlie“




NÁSUVNÁ  
KOTVIACA DOSKA

Flexibilné dopravné zábrany d-flexx „Charlie“ a „Hotel“ ponúkajú optimálnu ochranu pre stroje, inventár a zamestnancov.

Vďaka jednoduchej a rýchlej montáži v kombinácii s individuálne prispôsobivými dĺžkami je možné rýchlo a jednoducho oddeliť prejazdové cesty od pracovnej zóny alebo zóny pre chodcov. Stĺpiky sú užitočným doplnkom na konci dopravných zábran.

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.



„CHARLIE“




„HOTEL“




Flexibilné výškové obmedzenie d-flexx "Papa" je optimálnym riešením pre príjazdové cesty a brány a na označenie iných oblastí s nízkou svetlou výškou. Táto robustná konštrukcia umožňuje dlhodobé využitie v priemysle a tým znižuje náklady na údržbu.

Nápadné zafarbenie spôsobuje zvýšenú pozornosť. Montáž už vopred zmontovaného výrobku sa vykonáva pomocou závesného systému, ktoré je súčasťou dodávky, a ktoré je možné pripevniť na strop alebo na iné konštrukčné komponenty.

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.



**ZÁVESNÉ VÝŠKOVÉ OBMEDZENIE „PAPA“**



„FOXTROT“



NÁSUVNÁ KOTVIACA DOSKA

Flexibilné ochranné oplotenia d-flexx "Foxtrot" sú rýchlym a jednoduchým riešením ako oddeliť pracovné zóny a prejazdové cesty.

Tento výrobok sa dodáva predmontovaný a je možné ho inštalovať bez ďalších montážnych prác. Na vonkajšej strane je dodatočné madlo na rozšírenie oblasti ochrany.

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.






extrémna  
absorbcia  
nárazu



„KILO“



NÁSUVNÁ KOTVIACA DOSKA

Flexibilné ochranné oplotenie d-flexx „Kilo“ oddeľuje rýchlo pracovné zóny a premávku.

Tento výrobok sa dodáva predmontovaný a môže byť inštalovaný bez ďalších montážnych prác. Na vonkajšej strane je dodatočné madlo na rozšírenie ochranných plôch.

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.



STROJOVÉ OCHRANNÉ OPLOTENIE „KILO“

vysoká  
absorbcia  
nárazu



„MIKE“

Flexibilná zábrana d-flexx „Mike“ je ideálnym produktom okolo stien a montážnych liniek na ochranu pred kolíziami v oblasti podlahy.

Okrúhly tvar umožňuje pri náraze vysokozdvížneho vozíka do zábrany absorbovať silu nárazu. Slúži ako sprievodca celou oblasťou inštalácie. Obrubník „Mike“ je možné kombinovať s väčšinou našich produktov d-flexx a vytvoriť tak komplexné bezpečnostné riešenie.

Rovnako ako naše ostatné produkty, aj „Mike“ je vyrobený z polyetylénu, aby absorboval silu nárazu a potom sa vrátil do pôvodného tvaru. Pripevnený je „Mike“ iba s dvoma skrutkami. Obrubník je teda finančne nenáročným riešením ako predísť kolíziám v oblasti podlahy.

Upevňovací materiál je vždy súčasťou dodávky.

**Výška zábrany podlahového profilu „Mike“ je 140 mm.**





„OSCAR“

Posuvná brána "Oscar" je optimálnym riešením pre oblasti, v ktorých nemôžu byť použité otočné brány. "Oscar" je vyrobený z polyetylénu a používa sa v modulárnych systémoch zábradlia alebo ako voľne stojaca brána.

"Oscar" je možné kombinovať s našimi modulárnymi systémami "Echo" a "Delta" (3 a 4 pruhy s výškou 1200 mm). Vďaka továrensky namontovaným rukovätiam sa "Oscar" veľmi ľahko používa a zaisťuje bezpečný prístup k skladovým priestorom.

Montážny materiál je súčasťou dodávky.






„NOVEMBER“

Flexibilná brána d-flexx Dock Gate „November“ je dokonalým produktom, na vytvorenie bezpečnosti v zónach nakládky a vykládky tovaru.

Pri každodennom používaní d-flexx Dock Gate zaujme jednoduchou manipuláciou. Môže ho otvárať a zatvárať jedna osoba – jednoducho a bez námahy. Zabudovaná bezpečnostná pružina zabraňuje náhlemu spusteniu alebo pádu priečneho telesa zábrany, tým je zaručené bezpečné používanie. V kombinácii s našimi ďalšími d-flexx produktami vytvárajú úplnú bariéru.

Rovnako ako naše ostatné produkty, aj „November“ je vyrobený z polyetylénu aby absorboval silu nárazu a potom sa vrátil do pôvodného tvaru. Brána je predmontovaná a upevňovací materiál je súčasťou dodávky.

DOCK GATE „NOVEMBER“



# DOBŘÉ DŮVODY PRE FLEXIBILNÉ ZÁBRANY



## 1. Značný úsporný potenciál

Ušetrite peniaze s d-flexx. Žiadna výmena z dôvodu poškodenia kolíziou, žiadne poškodenie podlahy vytrhnutím, žiadne opravy, žiadne prestroje.



## 2. Deformovateľný polymérový materiál

d-flexx pozostáva z pružného, tvárneho polymérového materiálu. Materiál sa po náraze vráti späť do pôvodného tvaru. Ochrana sa obnoví ihneď po kontakte.



## 3. Vysoká absorbcia energie

d-flexx absorbuje energiu vzniknutú pri náraze prostredníctvom svojho pružného materiálu. To účinne zabraňuje vytrhnutiu kotviacich prvkov.



## 4. Žiadne poškodenie vysokozdvížnych vozíkov a podlahových dopravníkov

d-flexx zabraňuje škaredým škrabancom a priehlbinám na Vašich vysokozdvížnych vozíkoch a podlahových dopravníkoch. Deformovateľný materiál a zaoblený dizajn chráni pred poškodením.



## 5. Žiadna hrdza - žiadne cudzie častice

d-flexx pozostáva z plne zafarbeného polymérového materiálu. Žiadne maľovanie, žiadne nátery teda žiadna hrdza a žiadne cudzie častice.



## 6. Chemicky odolný a nehrdzavejúci

Oceľová ochrana proti kolízii je nesprávna voľba v agresívnom pracovnom prostredí. D-flexx systém je chemicky odolný a nerezový. Do seba zapadajúci systém zabraňuje aj vniknutiu materiálov ako aj vytvoreniu úkrytu pre škodcov.



## 7. Dobře viditeľné - Chránené

Nápadný čierno-žltý farebný odtieň zaisťuje dobrú viditeľnosť. Prezentaťte návštevníkom Vaše perfektne a čisto chránené stroje, vnútorné príjazdové cesty a regálové systémy a nechajte dobrý dojem!



## 8. Modulárny systém - pripravený na každú situáciu

d-flexx má modulárnu štruktúru. Integrácia uhlov a brán umožňuje vytvoriť konštrukciu presne podľa požiadaviek - vrátane produktov na mieru!


# PREHĽAD PRODUKTOV

## škálovateľná veľkosť

### DELTA + DELTA-C



### JULIET



### OSCAR



### CHARLIE



### HOTEL



### ECHO PLUS



### LIMA



\* Uhol dopadu 90°  
\* Extrémna absorbcia nárazu zodpovedá 10 000 joulom  
\* vysoká absorbcia nárazu zodpovedá 2 500 joulom  
\* nízka absorbcia nárazu zodpovedá 400 joulom

# PREHĽAD PRODUKTOV

pevná veľkosť

## GOLF



extrémna  
absorbcia  
nárazu



vysoká  
absorbcia  
nárazu



## FOXTROT



vysoká  
absorbcia  
nárazu



## KILO



extrémna  
absorbcia  
nárazu



## BRAVO



vysoká  
absorbcia  
nárazu



## ALFA



nízka  
absorbcia  
nárazu



## PAPA



## MIKE



vysoká  
absorbcia  
nárazu



## NOVEMBER



vysoká  
absorbcia  
nárazu



\* Uhol dopadu 90°  
\* Extrémna absorbcia nárazu zodpovedá 10 000 joulom  
vysoká absorbcia nárazu zodpovedá 2 500 joulom  
nízka absorbcia nárazu zodpovedá 400 joulom

# Dopravné zrkadlá



Zvyšujú bezpečnosť na cestách,  
využitelné v interiéroch aj exteriéroch.

- Pre väčšiu viditeľnosť sú dodávané s bielym rámom a červenou reflexnou fóliou
- Fixácia na stĺp alebo na stenu
- TÜV certifikované
- Záruka 5 rokov



PRODUKT	MATERIÁL	ROZMER	VIDITEĽNOSŤ
Dopravné zrkadlo TM AC	Akrylové	Ø 60 cm	9 - 15 m
Dopravné zrkadlo TM AC	Akrylové	Ø 80 cm	15 - 22 m
Dopravné zrkadlo TM AC	Akrylové	60 cm x 80 cm	15 - 22 m
Dopravné zrkadlo TM AC	Akrylové	80 cm x 100 cm	22 - 27 m
Dopravné zrkadlo TM AC	Akrylové	100 cm x 120 cm	27 - 32 m
Dopravné zrkadlo TM PC	Polykarbonát	Ø 60 cm	9 - 15 m
Dopravné zrkadlo TM PC	Polykarbonát	Ø 80cm	15 - 22 m
Dopravné zrkadlo TM PC	Polykarbonát	60 cm x 80 cm	15 - 22 m
Dopravné zrkadlo TM PC	Polykarbonát	80 cm x 100 cm	22 - 27 m
Dopravné zrkadlo TM/TM-B*	Inox	Ø 60 cm	9 - 15 m
Dopravné zrkadlo TM/TM-B*	Inox	Ø 80cm	15 - 22 m
Dopravné zrkadlo TM/TM-B*	Inox	40 cm x 60 cm	9 - 15 m
Dopravné zrkadlo TM/TM-B*	Inox	60 cm x 80 cm	15 - 22 m

\*TM-B ICE-FREE - prispôsobené na dobrú viditeľnosť aj pri námraze  
Iné prevedenia na vyžiadanie

# Priemyselné zrkadlá

Zvyšujú bezpečnosť v priemyselných  
a výrobných zónach alebo skladoch.

- Fixácia podľa prevedenia na stĺp alebo na stenu
- TÜV certifikované
- Záruka 2 roky



PRODUKT	MATERIÁL	POPIS	ROZMER	VIDITEĽNOSŤ
Zrkadlo CP	Akrylové	čierno-žltý rám	30 cm x 50 cm	5 - 7 m
Zrkadlo CP	Akrylové	čierno-žltý rám	40 cm x 60 cm	7 - 12 m
Zrkadlo CP	Akrylové	čierno-žltý rám	60 cm x 90 cm	12 - 25 m
Zrkadlo CM	Akrylové	bez rámu	30 cm x 50 cm	1 m
Zrkadlo CM	Akrylové	bez rámu	40 cm x 60 cm	1 m
Zrkadlo CM	Akrylové	bez rámu	60 cm x 90 cm	1m
Zrk. Inox HF	Inox	odolnosť do 350 °C	45 cm x 60 cm	9 - 15 m
Zrk. Inox HF	Inox	odolnosť do 350 °C	Ø 60 cm	9 - 15 m
Zrk. Inox HF	Inox	odolnosť do 350 °C	60 cm x 80 cm	15 - 22 m
Zrk. Inox HF	Inox	odolnosť do 350 °C	Ø 80 cm	15 - 22 m

Iné prevedenia na vyžiadanie



# Inšpekčné zrkadlá

www.elitmat.sk

*Uľahčujú kontrolu aj na menej viditeľných miestach ako sú podvozky áut alebo iných zariadení.*

- Sú k dispozícii aj s kolieskami alebo LED osvetlením
- Akrylové zrkadlá s teleskopickou rúčkou 40 - 110 cm
- Záruka 5 rokov



PRODUKT	ROZMER	POPIS
Inšpekčné zrkadlo IS	20 cm x 40 cm	s kolieskami
Inšpekčné zrkadlo IS	Ø 25 cm	-
Inšpekčné zrkadlo IS	Ø 35 cm	s kolieskami
Inšpekčné zrkadlo IS	20 cm x 40 cm	s kolieskami a osvetlením
Inšpekčné zrkadlo IS	Ø 25 cm	s osvetlením
Inšpekčné zrkadlo IS	Ø 35 cm	s kolieskami a osvetlením
Univerzálny ochranný obal		




## Pozorovacie glóbusové zrkadlá

*Zvyšujú bezpečnosť v skladových, logistických alebo obchodných priestoroch.*

- Dostupné ako 360°, 180° a 90° zrkadlá
- Fixácia na strop



PRODUKT	ROZSAH	MATERIÁL	ROZMER	VIDITEĽNOSŤ
Zrkadlo BM	360°	Polykarbonát	Ø 60 cm	16 - 20 m
Zrkadlo BM	360°	Akrylové	Ø 60 cm	16 - 20 m
Zrkadlo BM	360°	Akrylové	Ø 90 cm	30 - 40 m
Zrkadlo BM	360°	Akrylové	Ø 125 cm	50 - 60 m
Retiazka na zavesenie (360° zrkadlá do 100 cm)			4 x 1000 mm	
Retiazka na zavesenie (360° zrkadlo s Ø 125 cm)			4 x 2500 mm	
Zrkadlo BM	180°	Akrylové	Ø 60 cm	10 - 15 m
Zrkadlo BM	180°	Akrylové	Ø 100 cm	25 - 30 m
Zrkadlo BM	90°	Akrylové	Ø 60 cm	10 - 15 m
Zrkadlo BM	90°	Akrylové	Ø 100 cm	25 - 30 m
Iné prevedenia na vyžiadanie				



# Ochrana káblov - otvorená



*Ochranná rampa zabezpečuje prejazd vozidiel bez poškodenia káblov a trubiek.*

- Vyrobené z gumy, obsahuje žltý reflexný prvok
- Obsahuje dva kanáliky pre umiestnenie káblov - 2 x 75 mm
- Do interiéru aj exteriéru
- Vysokokvalitný materiál odoláva aj v chladnom počasí, neláme sa, neodopína spoje
- Možné vzájomne spájať
- Nosnosť 40 ton
- Rozmery: 30 cm x 83 cm, 68 cm x 83 cm
- Farby: čierna, žltá



# Ochrana káblov - polkruhová

*Ochranná rampa zabezpečuje prejazd vozidiel bez poškodenia káblov a trubiek.*

- Vyrobené z PVC / gumy
- Trvácny materiál pre dlhodobé využitie
- Obsahuje tri kanáliky pre umiestnenie káblov - 2 x 20 mm, 1 x 40 mm
- Nosnosť 40 ton



PRODUKT	FARBA	ROZMERY	VÝŠKA
Polkruh	čierna	120 cm x 21 cm	65 mm
Polkruh	žltá	120 cm x 21 cm	65 mm
Polkruh	žltá	150 cm x 21 cm	65 mm

# Parkovacia zábrana

[www.elitmat.sk](http://www.elitmat.sk)

*Parkovací organizér usmerňuje parkovanie vozidiel alebo ich zastavenie.*

- Parkovacia gumová zábrana s reflexným žltým prvkom
- Jednoduchý a ľahký spôsob organizovania parkovacích miest
- Zabraňujú nárazu vozidiel, zabezpečujú ich zastavenie
- UV stabilný, vysokokvalitný materiál
- Pre interiérové alebo exteriérové použitie
- Môžu byť namontované aj na budovy ako protinázovú ochranu



PRODUKT	DĹŽKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	POČET OTVOROV
Zábrana	87 cm	15,2 cm	10,2 cm	2
Zábrana	182 cm	15,2 cm	10,2 cm	4

## Nájazdové rampy

*Rampy zabezpečujú plynulý prejazd vozidiel a motocyklov na obrubníky alebo vyvýšené miesta.*

- Nájazdová rampa vyrobená z gumy
- Čierna farba, žltý výstražný prvok
- Trvácny materiál pre dlhodobé využitie
- Obsahuje dva kanáliky pre pretečenie vody alebo umiestnenie káblov - 1x 30 mm a 1x 25 mm
- Nosnosť 40 ton



PRODUKT	ROZMERY	VÝŠKA
Rampa	60 cm x 36 cm	15 cm
Rampa	60 cm x 30 cm	10 cm





*Dopravná zábrana zabezpečujúca zníženie rýchlosti vozidiel.*

- Vyrobené z gumy
- Spájateľný produkt
- Nosnosť 40 ton
- Dostupné v žltej alebo čiernej farbe
- Dostupné v dvoch výškach:  
**50 mm** - odporúčaná max. rýchlosť prejazdu 20 km/h  
**75 mm** - odporúčaná max. rýchlosť prejazdu 10 km/h)




PRODUKT	DĹŽKA	ŠÍRKA	VÝŠKA
Stredový kus	50 cm	40 cm	75 mm / 50 mm
Koncový kus	20 cm	40 cm	75 mm / 50 mm

## Káblové prechodky Grip Guard

*Odolný systém poskytujúci ochranu káblom počas prechádzania chodcov, vozidiel alebo ťažkých zariadení. S tromi alebo piatimi kanálkami.*



- Použiteľné za každého počasia
- Vyrobené z polyuretánu
- Izoluje a chráni kabeláž aj osoby
- UV stabilizované
- Nevodivý materiál
- Nízka hmotnosť, ľahká manipulácia
- Nosnosť 4,5 t na nápravu
- Na vyžiadanie ochrany káblov v iných tvaroch, nosnostiach



PRODUKT	ROZMERY	ŠÍRKA KANÁLA	FARBA
Grip Guard 3CH	46 x 91 x 6 cm	5,72 cm	žlto-čierna
Grip Guard 5CH	42 x 91 x 6 cm	3,18 cm	žlto-čierna

# Magnetická vysúvateľná bariéra

[www.elitmat.sk](http://www.elitmat.sk)

*Dočasná pomôcka pre oddelenie priestorov. Magnetický držiak s vysúvateľným popruhom je zakončený magnetickým prvkom na uchytenie.*

- Popruh so šírkou 5 cm a dĺžkou 4600 mm
- Akrylový držiak s tromi magnetickými upevneniami (každý s intenzitou 90 N)
- Vysúvateľná páska s výstražným šrafovaním
- Páska ukončená magnetom
- Dostupné v čierno-žltej alebo červeno-bielej farbe



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
Magnetický držiak	118 cm x 143 cm x 85 mm	čierno-žltá
Magnetický držiak	118 cm x 143 cm x 85 mm	červeno-biela

## Skladacie bariérové ploty

*Bariérové ploty sú rýchlym riešením pre ohraničenie prekážok. Jednoduchá inštalácia do rovných línií alebo uhlov.*

- Pevný materiál, stabilná podstava
- Vyrobené z polyetylénu
- Ľahké skladovanie pomocou úložných regálov
- Regál je pozinkovaný a stohovateľný, možnosť uložiť až 15 kusov



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
Bariérový plot	200 cm x 100 cm x 5 cm	biela s reflexnou fóliou
Bariérový plot	200 cm x 100 cm x 5 cm	žltá s reflexnou fóliou
Bariérový plot	200 cm x 100 cm x 5 cm	šedá
Prenosný regál	170 cm x 82 cm x 125 cm	-




# Rozpínacie brány



*Oceľové, rýchlo rozložiteľné bariéry ohraničujú nebezpečné priestory. Pre interiérové použitie, šetria úložný priestor.*

- Rozpínacia oceľová konštrukcia
- TÜV certifikované
- Výška 1.050 mm
- Dostupné vo viacerých prevedeniach: s kolieskami alebo bez koliesok, upevnenie na stenu, s oceľovým stĺpom pre pevnú fixáciu o podlahu, stĺp s prenosnou podstavou
- Pre ľahšiu manipuláciu si vyžadajte bariéru priamo s prenosným vozíkom, dĺžka každej strany až 2 m, možnosť natočenia o 180°



## PRODUKT

Rozpínacia brána

## DĹŽKA

3 600 mm

## FARBA

čierno-žltá, červeno-biela

Rozpínacia brána


4 000 mm





čierno-žltá, červeno-biela

Rozpínacia brána - vozík

2 x 2 000 mm

čierno-žltá





# Oceľové čistiace rohože




*Inovačný systém čistenia kolies určený pre vysokozdvížné vozíky, ručné paletové vozíky, nákladné automobily a iné vozidlá v priemysle a logistike.*

- Vysoká pevnosť a účinnosť čistenia
- Čistiace kefkы odolné voči opotrebeniu
- Pracovná plocha automaticky vyčistí kolesá
- Vhodné na vonkajšie i vnútorné použitie
- Čistiace štetiny usporiadané do šachovnice
- Nosnosť 25 t/m<sup>2</sup>



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Modul mriežky	79,3 cm x 60 cm	50 mm	sivo-modrá
Nábehová hrana	79,3 cm x 100 cm	50 mm	sivá
Nábehová hrana	60 cm x 100 cm	50 mm	sivá
Rohový nábeh	100 cm x 100 cm	50 mm	sivá



Video  
čistenia  
rohoží  
pre VZV







 **GOLDBECK**




# Traffic Mat HD





*Inovačný systém čistenia kolies určený pre vysokozdvížné vozíky, ručné paletové vozíky, nákladné automobily a iné vozidlá v priemysle a logistike.*

- Propylénový koberec s gumeným podkladom
- Odstraňujú vlhkosť a nečistoty z kolies VZV
- Kolmé ukončenie umožňuje ukladať rohože vedľa seba a pokryť aj veľké plochy
- Lepiaci systém udržuje rohože na mieste
- Nosnosť do 6,3 tony



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Traffic Mat HD	115 cm x 180 cm	11 mm	čierna
Obojstranná páska	7,62 cm x 33 m	-	-





# Octagonal



*Exteriérové rohože vhodné do exteriérov s vysokou frekvenciou pohybu.*

- Vyrobené z prírodného kaučuku bez nábehových hrán
- Výstupky na rube rohoží umožňujú odtok vody spod rohože, povrch zostáva suchý a čistý
- Vysoká hmotnosť rohoží bráni ich posúvaniu
- Dlhá životnosť



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Octagonal	100 cm x 150 cm	23 mm	čierna

# Honeycomb

*Exteriérové rohože vhodné do priestorov so strednou frekvenciou pohybu.*



- Vyrobené z prírodného kaučuku bez nábehových hrán
- Výstupky na rube rohoží umožňujú odtok vody spod rohože, povrch zostáva suchý a čistý

PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Honeycomb	40 cm x 60 cm	16 mm	čierna
Honeycomb	60 cm x 80 cm	22 mm	čierna
Honeycomb	80 cm x 120 cm	22 mm	čierna
Honeycomb	100 cm x 150 cm	16 mm	čierna

# Soil Guard

[www.elitmat.sk](http://www.elitmat.sk)

*Rohože vhodné do vchodov exteriérov.*

- Špeciálna štruktúra povrchu rohoží zadržáva hrubé nečistoty z obuvi
- Odoláva extrémnym teplotám a častému prechádzaniu
- Nábehová hrana sa nachádza po celom obvode rohože, čo umožňuje bezbariérový prístup a predchádza zakopnutiu



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Soil Guard	90 cm x 150 cm	7 mm	čierna

# Octoflex

*Rohože vhodné do exteriérov vstupov bez obmedzenia.*

- Vyrobené z prírodného kaučuku
- Otvory na odtok vody a nečistôt
- Ľahký prejazd nákupnými vozíkmi a invalidnými vozíkmi
- Bez nábehových hrán, alebo s nábehovými hranami



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Octoflex	100 cm x 150 cm	12 mm	čierna
Octoflex s nábehmi	70 cm x 90 cm	12 mm	čierna
Octoflex s nábehmi	90 cm x 150 cm	12 mm	čierna
Octoflex s nábehmi	120 cm x 180 cm	12 mm	čierna





*Rohože špeciálne navrhnuté do exteriéru. Umiestňujú sa pred vchody hotelov, reštaurácií, obchodov, športových eventov, autosalónov, firiem.*

- Nylonová tráva
- Vhodné pre strednú záťaž frekvencie osôb
- Protišmykový podklad na nitrilovej gume
- Odolné voči UV žiareniu
- Bez obsahu PVC
- Vhodné aj k podlahovému kúreniu
- Dostupné aj bez nábehov alebo s drenážnymi otvormi pre únik vody
- Záruka 2 roky



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKKA	FARBA
Logomat Outdoor	50 cm x 85 cm	8 mm	paleta farieb
Logomat Outdoor	85 cm x 115 cm	8 mm	paleta farieb
Logomat Outdoor	85 cm x 150 cm	8 mm	paleta farieb
Logomat Outdoor	115 cm x 150 cm	8 mm	paleta farieb
Logomat Outdoor	150 cm x 180 cm	8 mm	paleta farieb
Logomat Outdoor	200 cm x 400 cm	8 mm	paleta farieb
Logomat Outdoor	zákaznícke	8 mm	paleta farieb



*Textilné rohože  
s vlastným logom  
vhodné do hotelov,  
reštaurácií,  
obchodov a pod.*

- Povrch tvorí 100 % polyamidová stáčaná priadza v nelámavej úprave
- Podklad nitrilová guma
- Zachytáva nečistoty
- Vhodné aj k podlahovému kúreniu
- Požiarna odolnosť ASTM D2859 vyhovuje DOC-FF-1-70
- Čistenie: vysávanie, pranie pri teplote 60 °C
- Vlastný dizajn / zákaznicke rozmery
- Maximálna dĺžka je 7 m
- Záruka 5 rokov pri profesionálnej údržbe
- Záruka 10 rokov na vyblednutie farieb



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKKA	FARBA
Logomat	60 cm x 85 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	85 cm x 115 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	85 cm x 150 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	115 cm x 180 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	115 cm x 240 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	150 cm x 200 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	200 cm x 300 cm	10 mm	paleta farieb

# Logomat Impression Nitril



Exteriérová rohož s logom alebo obrázkom na protišmykovom povrchu. Obrázky vo vysokom rozlíšení vytlačené na termoplastickom materiáli.



- Textúrovaný protišmykový povrch účinne odstraňuje nečistoty
- 100% Nitril EXS™ kaučuk je odolný voči chemikáliám, tukom a olejom
- 80 štandardných farebných možností



## PRODUKT

Logomat Impression Nitril

## ROZMERY

75 x 85 cm

## HRÚBKA

3 mm

## FARBA

paleta farieb

Logomat Impression Nitril

85 x 150 cm

3 mm

paleta farieb

Logomat Impression Nitril

115 x 180 cm

3 mm


paleta farieb

Logomat Impression Nitril

150 x 250 cm

3 mm

paleta farieb





# Logomat Impression HD

[www.elitmat.sk](http://www.elitmat.sk)

*Ideálne na použitie ako protišmykové vstupné rohože a na prezentáciu vašej firmy. Ideálne v prostredí, kde sa vyskytuje zvýšená vlhkosť.*

- **Odolná** - hustota použitého materiálu ho robí dostatočne odolným na to, aby odolal hustej premávke po chodidlách a zároveň zoškraboval špinu a vlhkosť z topánok, aby sa minimalizovalo roznášanie nečistôt
- **Vysoké rozlíšenie** - tkanina má hladký povrch, ktorý umožňuje vysoké rozlíšenie tlače
- **Ekologická** - tieto rohože sú vyrobené z PET (polyetyléntereftalátu), čo je typ polyesterovej priadze, ktorá má 85% recyklovaného obsahu získaného z plastových fliaš na nápoje
- **Jednoduché čistenie** - PET tkanina je prirodzene odolná proti zafarbeniu
- **Bezpečná** - odolný gumový podklad pomáha udržiavať podložku na mieste, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo pošmyknutia
- 56 štandardných farebných možností, výber z hladkej alebo univerzálnej gumenej podložky
- Určené pre vnútorné alebo vonkajšie použitie
- Rohože nie sú určené na použitie na priamom slnku, pretože by mohli vyblednúť



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Logomat Impression HD	60 x 85 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	85 x 115 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	85 x 150 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	85 x 300 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	115 x 180 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	115 x 300 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	150 x 240 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	150 x 300 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	180 x 300 cm	4 mm	paleta farieb
Logomat Impression HD	180 x 360 cm	4 mm	paleta farieb

Zákaznícke rozmery na vyžiadanie (max. rozmer 180 x 360 cm)




*Rohože vhodné do interiérov vstupov obchodov, škôl, kancelárskych objektov, športových, kultúrnych a zdravotníckych zariadení.*



- Povrch rohoží tvorí tkanina zo 100% antistatického polypropylénového vlákna
- Podklad je z čierneho vinylu (DOP free)
- Odporúčané čistenie - vysávanie
- Hustota 1200 g vlákna/m<sup>2</sup>
- Vhodné pre strednú až vysokú záťaž frekvencie osôb



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Arrowtrax	60 cm x 90 cm	10 mm	čierna, hnedá
Arrowtrax	90 cm x 150 cm	10 mm	čierna, hnedá
Arrowtrax	120 cm x 180 cm	10 mm	čierna, hnedá
Arrowtrax	130 cm x 300 cm	10 mm	čierna, hnedá
Arrowtrax	130 cm x 20 m	10 mm	čierna, hnedá
Arrowtrax	200 cm x 20 m	10 mm	čierna, hnedá



# Matwash

[www.elitmat.sk](http://www.elitmat.sk)

*Prateľná rohož pre použitie v hoteloch, obchodoch, reštauráciach, salónoch a iných priestoroch. Sú vhodné pri strednej záťaži a frekvencii osôb.*

- Povrch sa skladá zo 100% nylónové stáčané vlákno nelámavej úprave
- Podklad rohože tvorí 100% nitrilová guma
- Vhodné aj k podlahovému kúreniu
- Hmotnosť rohože 2,4 kg/m<sup>2</sup>
- Požiarna odolnosť EN13501-1
- Možnosť výroby aj v zákaznických rozmeroch
- Maximálna dĺžka je 700 cm



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Matwash	60 cm x 85 cm	12 mm	paleta farieb
Matwash	85 cm x 115 cm	12 mm	paleta farieb
Matwash	85 cm x 150 cm	12 mm	paleta farieb
Matwash	115 cm x 180 cm	12 mm	paleta farieb
Matwash	150 cm x 240 cm	12 mm	paleta farieb

# Prisma

*Rohože vhodné do vchodu interiérov obchodov, škôl, kancelárskych objektov. Vhodná pre nízku až strednú záťaž frekvencie osôb.*

- Rebrováný povrch rohoží tvorí tkanina zo 100% antistatického polypropylénového vlákna
- Hustota - 650g vlákna/m<sup>2</sup>
- Podklad - čierny vinyl (DOP free)
- Hrúbka 7,5 mm
- Odporúčané čistenie - vysávanie



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Prisma	60 cm x 90 cm	7,5 mm	čierna, hnedá
Prisma	90 cm x 150 cm	7,5 mm	čierna, hnedá
Prisma	120 cm x 180 cm	7,5 mm	čierna, hnedá
Prisma	120 cm x 240 cm	7,5 mm	čierna, hnedá
Prisma	120 cm x 20 m	7,5 mm	čierna, hnedá

WALA Clip 6 mm



*Inštalácia bez prerušenia  
výrobného procesu*

*Podlahové spájateľné dlaždice z recyklovaného PVC materiálu využiteľné v dielňach, skladových priestoroch, výstavných halách, veľkých garážach, suterénoch, farmách...*


- Do prostredia s vysokou záťažou, zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti
- Izolujú od chladu pod nohami
- Pohlcujú hluč z padajúcich kovových predmetov
- Pokládka spôsobom plávajúcej podlahy
- Možnosť vlastnej inštalácie
- Bez prerušenia výrobného procesu
- Požiarna odolnosť testovaná
- 6 mm variant - zrnitý povrch
- Dostupné aj ako ECO-bezftalátové



- Možnosť aj v prevedení



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
WALA Clip zrnitá	500 mm x 500 mm	6 mm	čierna
WALA Clip zrnitá	500 mm x 500 mm	6 mm	antracit
WALA Clip zrnitá	500 mm x 500 mm	6 mm	šedá





# WALA Clip 15 mm



*Podlahové spájateľné dlaždice z recyklovaného PVC materiálu využiteľné v dielňach, skladových priestoroch, výstavných halách, veľkých garážach, suterénoch, farmách...*


- Do prostredia s vysokou záťažou, zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti
- Izolujú od chladu pod nohami
- Pohlcujú hluk z padajúcich kovových predmetov
- Pokládka spôsobom plávajúcej podlahy
- Možnosť vlastnej inštalácie
- Bez prerušenia výrobného procesu
- Požiarna odolnosť testovaná
- 15 mm variant v dvoch povrchových úpravách - hladká a protišmyková R11
- Možnosť dokúpenia nábehov, rohov a soklov
- Dostupné aj ako ECO-bezftalátové



- Možnosť aj v prevedení



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
WALA Clip hladká	445 mm x 445 mm	15 mm	čierna
WALA Clip hladká	445 mm x 445 mm	15 mm	antracit
WALA Clip protišmyková	445 mm x 445 mm	15 mm	čierna
WALA Clip protišmyková	445 mm x 445 mm	15 mm	antracit






*Vhodné aj pre nerovné povrchy*

WALA lepená 10 mm



*Inštalácia bez prerušenia  
výrobného procesu*





Podlahové lepené dlaždice z recyklovaného PVC materiálu využiteľné v dielňach, skladových priestoroch, výstavných halách, veľkých garážach, suterénoch, farmách...



- Do prostredia s vysokou záťažou, zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti
- Izolujú od chladu pod nohami
- Pohlcujú hluk z padajúcich kovových predmetov
- Pokládka spôsobom plávajúcej podlahy
- Bez prerušenia výrobného procesu
- Požiarna odolnosť testovaná
- Dostupné v dvoch povrchových úpravách - hladká a protišmyková R11
- Dostupné aj ako ECO-bezftalátové

• Možnosť aj v prevedení



- Kalkulácia lepených dlaždíc vrátane lepidiel, stužovačov, tesniacich pásov a iných komponentov na vyžiadanie
- Minimálny odber od 50 m<sup>2</sup>

PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
WALA hladká	500 mm x 500 mm	10 mm	čierna
WALA hladká	500 mm x 500 mm	10 mm	antracit
WALA hladká	500 mm x 500 mm	10 mm	šedá
WALA protišmyková	500 mm x 500 mm	10 mm	čierna
WALA protišmyková	500 mm x 500 mm	10 mm	antracit
WALA protišmyková	500 mm x 500 mm	10 mm	šedá




Video  
lepenia  
podlahových  
dlaždíc




*Ergonomické dlaždice na priemyselné použitie s vysokou záťažou do suchého, mokrého a olejového prostredia.*

- Ergonomické podlažie na podlahu
- PVC dlaždice (otvorené/plné) bez silikónu
- Ľahko rozložiteľné v prípade zmeny pracovísk
- Rozmer dlaždice: 46 cm x 46 cm
- Horľavosť MVSS 302: „A“ Rating
- Ergo Deck GP aj v iných farbách
- Teplotný rozsah: -18 až + 49 °C
- Hrúbka 22 mm
- Záruka 3 roky





# Diamond Plate Spondecote



Výroba  
zákaznických  
rozmerov

**amazon**

## Ergonomické rohože vhodné do suchého a mierne olejového priemyselného prostredia s vysokou záťažou.

- Vyrobené z prémiovej nitrilovej gummy (nitricell)
- Predskosené hrany zabezpečujú perfektnú príľnavosť na podlahu
- Olejovzdornosť
- Kompresný efekt
- 20 % viac peny než podobne vyzerajúce rohože
- Úprava rohoží na mieste podľa potreby
- Možnosť výroby atypických rozmerov na mieru v U.S.
- Aj s protišmykovým povrchom GritShield
- Dostupné aj v hrúbke 24 mm
- Záruka 4 roky



**Novinka WOW finish** - možnosť pridania spodnej lepitej vrstvy, ktorá zabraňuje posúvaniu rohoží v prašných alebo šmyklavých priestoroch

PRODUKT	ROZMERY	HRÚBK A STANDARD/ULTRASOFT	FARBA
DP Spongecote	61 cm x 91 cm	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote	91 cm x 152 cm	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote	61 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote	91 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote	122 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote	152 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote	183 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote	zákaznícke rozmery	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS



*Napomáha pracovať v optimálnej výške, čím uľahčuje prácu zamestnancom a znižuje riziko úrazov.*

- 100% recyklovaný polypropylén a hliníková konštrukcia
- Nosnosť 180 kg na dlaždicu
- Kompatibilný s ergonomickými rohožami
- V prípade potreby môžu byť platformy použité znova a znova
- 3 druhy povrchov: Smooth, Open a Diamond plate
- Plne prispôsobiteľné pracovisku
- Dostupné výšky: 10, 20 a 30 cm
- Ľahká inštalácia a manipulácia
- Doplnkové príslušenstvo: bočnice, nájazdové rampy, protišmykové pätky, kotvy, zábradlia
- Pomáha predísť zdravotným problémom ako je muskuloskeletárna porucha na pracovisku




-  ERGONOMICKÁ FLEXIBILITA
-  PEVNÝ POVRCH



- ✓ **ŠETRÍ ČAS**
- ✓ **ZNIŽUJE NÁKLADY**
- ✓ **EKOLOGICKÉ RIEŠENIE**
- ✓ **REDUKUJE ZRANENIA**



**PREDTÝM**



**POTOM**



# ELITMAT


PRIEMYSELNÉ ERGONOMICKÉ ROHOŽE



Naše referencie:



[www.elitmat.eu](http://www.elitmat.eu)



**Elitmat s.r.o.**  
Beckovská 32, Nové Mesto n./Váh.  
Slovenská republika  
+421 917 979 772  
info@elitmat.sk

[www.elitmat.sk](http://www.elitmat.sk)



**Elitmat Czech s.r.o.**  
Chodovská 228/3, Praha  
Česká republika  
+420 773 931 555  
info@elitmat.cz

[www.elitmat.cz](http://www.elitmat.cz)



**Elitmat GmbH**  
Seidlgasse 41/9, Wien  
Österreich  
+43 664 5205 591  
info@elitmat.at

[www.elitmat.at](http://www.elitmat.at)

