

A close-up photograph of an orange metal shelving unit in a warehouse. The shelves are labeled with white and black labels. The labels contain alphanumeric codes: '02-01', '26 02-02-02', and '26 02-02-03'. The background is slightly blurred, showing more of the warehouse structure.

02-01

26 02-02-02

26 02-02-03

Regal- und Lagerkennzeichnung

Shelf and warehouse labeling

ELITMAT

FÜR EIN BESSERES LEBEN AM ARBEITSPLATZ

Inhaltsverzeichnis

Contents

| Bodenmarkierungsschilder

Beschriftungstaschen	4
Lagerplatzbeschilderung	5

| Lagerkennzeichnung

Blocklager- und Deckenschilder	6
Fahnschilder	8
Regalzeilen- und Gangschilder	10
Deckenhänger	12
Individuelle Schilder	15

| Etiketten

Selbstklebende Etiketten	16
Retroreflektierende Etiketten	17
Magnetische Etiketten	18

| Anti-Stick Label Holder

Rolle	20
Etiketten & Magnetetiketten	21

| Montagezubehör

Montagebeispiele	22
Montagezubehör	23

| Floor marking signs

Labelling pockets	4
Ground marking signs	5

| Warehouse marking

Block storage and ceiling signs	6
Flag signs	8
Shelf line and aisle signs	10
Ceiling hangers	12
Customized signs	15

| Labels

Self-adhesive labels	16
Retroreflective labels	17
Magnetic labels	18

| Anti-Stick Label Holder

Roll	20
Labels & magnetic labels	21

| Mounting accessories

Mounting examples	22
Mounting accessories	23

Beschriftungstaschen

Labelling pockets



| Beschriftungstaschen

- | Zur selbstständigen Kennzeichnung von Lagerplätzen
- | Einfache, schnelle Verklebung und sehr gute Bodenhaftung
- | Offene Taschen für häufig wechselnde Beschriftung
- | Geschlossene Taschen zum Schutz vor Verschmutzungen

Material: PVC

Materialstärke: 1,2 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich

| Labelling pockets

- | For self-marking of storage areas
- | Simple, fast bonding and very good floor adhesion
- | Open pockets for frequently changing lettering
- | Closed pockets for protection against soiling


Material: PVC

Material thickness: 1.2 mm

Surface: slightly glossy

Adhesive: permanent acrylic adhesive

Application area: indoor



Farbe	A4 geschlossen	A4 offen	A5 geschlossen	A5 offen
	Innen: 210 x 297 mm Außen: 290 x 323 mm	Innen: 210 x 297 mm Außen: 290 x 302 mm	Innen: 148 x 210 mm Außen: 231 x 236 mm	Innen: 148 x 210 mm Außen: 231 x 216 mm
gelb	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE
rot	5118.04.1-A4	5118.04.0-A4	5118.04.1-A5	5118.04.0-A5
blau	5118.01.1-A4	5118.01.0-A4	5118.01.1-A5	5118.01.0-A5
grün	5118.10.1-A4	5118.10.0-A4	5118.10.1-A5	5118.10.0-A5
weiß	5118.02.1-A4	5118.02.0-A4	5118.02.1-A5	5118.02.0-A5
	5118.08.1-A4	5118.08.0-A4	5118.08.1-A5	5118.08.0-A5

Colour	A4 closed	A4 open	A5 closed	A5 open
	inside: 210 x 297 mm exterior: 290 x 323 mm	inside: 210 x 297 mm exterior: 290 x 302 mm	inside: 148 x 210 mm exterior: 231 x 236 mm	inside: 148 x 210 mm exterior: 231 x 216 mm
yellow	10 pieces/PU	10 pieces/PU	10 pieces/PU	10 pieces/PU
red	5118.04.1-A4	5118.04.0-A4	5118.04.1-A5	5118.04.0-A5
blue	5118.01.1-A4	5118.01.0-A4	5118.01.1-A5	5118.01.0-A5
green	5118.10.1-A4	5118.10.0-A4	5118.10.1-A5	5118.10.0-A5
white	5118.02.1-A4	5118.02.0-A4	5118.02.1-A5	5118.02.0-A5
	5118.08.1-A4	5118.08.0-A4	5118.08.1-A5	5118.08.0-A5

Bodenmarkierungsschilder

Ground marking signs



INDIVIDUELLER
DRUCK

INDIVIDUAL
PRINT

Für eine schnelle Lieferung benötigen wir:

Größe oder Artikelnummer:
siehe unten stehende Tabelle

Farbe:
alle Farbkombinationen möglich

Text/Inhalt:
z.B. Vorgabe durch Excel-Liste

Barcode-System:
z.B. Code 128, Code 39, QR-Code

Stückzahl

For a quick delivery we need:

Size or item number:
see table below

Colour:
all colour combinations possible

Text/content:
e.g. specified by Excel list

Barcode system:
e.g. Code 128, Code 39, QR-Code

Number of pieces

| Bodenmarkierungsschilder

Die Kennzeichnungsschilder sind zum Aufkleben auf glatten Böden in nahezu allen Innenbereichen geeignet. Durch das Platzieren von Informationen wie Stellplatzstandort können genaue Betriebsabläufe gestaltet werden.

- | Zur Kennzeichnung von Lager- und Stellplätzen
- | Individueller und kratzfester Druck
- | Verschleißfest und hohe Beständigkeit
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: Polycarbonat
Materialstärke: 0,7 mm
Oberfläche: matt
Kleber: permanenter Acrylat-Kleber
Einsatzbereich: Innenbereich

01

A02

A-04

| Ground marking signs

The floor signs are suitable for sticking on smooth floors in almost all indoor areas. By placing information such as storage space location, precise operating procedures can be designed.

- | For marking warehouse and storage spaces
- | Individual and scratch-resistant print
- | Wear-resistant and high resistance
- | Suitable for smooth indoor floors

Material: polycarbonat
Material thickness: 0.7 mm
Surface: matt
Adhesive: permanent acrylic adhesive
Application area: indoor

Standardgrößen für individuelle Beschriftungen:

Größen (HxB)	Artikelnummer
100 mm x 120 mm	LB99.CA01.100-120
100 mm x 180 mm	LB99.CA01.100-180
100 mm x 300 mm	LB99.CA01.100-300
150 mm x 200 mm	LB99.CA01.150-200
200 mm x 300 mm	LB99.CA01.200-300

Weitere Materialien, Farben oder Größen auf Anfrage! Wir beraten Sie gern bei der Auswahl.

Standard sizes for individual printing:

Dimensions (HxW)	Item number
100 mm x 120 mm	LB99.CA01.100-120
100 mm x 180 mm	LB99.CA01.100-180
100 mm x 300 mm	LB99.CA01.100-300
150 mm x 200 mm	LB99.CA01.150-200
200 mm x 300 mm	LB99.CA01.200-300

Other materials, colours or sizes on request! We will be happy to advise you on your choice.

Blocklagerschilder

Block storage signs



| Freihängende Schilder

In Blocklagern mit ständigen Staplerfahrten werden Bodenmarkierungen stark beansprucht. Das kann zu einem beachtlichen Verschleiß oder regelmäßigen Beschädigungen führen. Barcodes sind dann nicht mehr scannbar. Hier bieten Blocklagerschilder die optimale Lösung. Sie werden einfach von der Hallendecke abgehängt und „schweben“ so über den jeweiligen Stellflächen.

- | Zur Kennzeichnung von Blocklagern
- | Format und Größe nach Kundenwunsch
- | Abwinkelung ermöglicht besseres Scannen von Barcodes
- | Auf Wunsch retroreflektierend für große Entfernungen
- | Schriftfarbe und Untergrundfarbe frei wählbar

Material: Hartschaum

Materialstärke: 3 mm

Lieferumfang: vorgebohrt geliefert

Montage: passendes Zubehör Seite 23

Maximale Größe: 1200 x 1200 mm

Einsatzbereich: Innenbereich

| Free hanging signs

In block storage facilities with constant forklift truck movements, floor marking be destroyed easily. Barcodes are then no longer scannable. The block storage signs is the optimal solution. They are simply hang down from the hall ceiling and „float“ above the respective storage spaces.

- | For marking of block bearings
- | Format and size according to customer requirements
- | Angular deflection allows better scanning of barcodes
- | Retroreflective for large distances on request
- | Colour of the writing/background colour individually selectable

Material: rigid foam

Material thickness: 3 mm

Scope of delivery: supplied with drilled hole


Mounting: matching accessories page 23

Maximum size: 1200 x 1200 mm

Application area: indoor

Blocklagerschilder mit Einstecktasche sind ideal bei häufig wechselnder Beschriftung

Block storage labels with insertion pocket are ideal for frequently changing lettering





Direkt bedruckt // Directly printed



Decken-/ Blocklagerschild individuell bedruckbar
Abkantung: 50 mm

HxB in mm	Gewicht	Artikelnummer
240 x 300	ca. 0,2 kg	LB99.SDB00.240-300.1
325 x 425	ca. 0,3 kg	LB99.SDB00.325-425.1
600 x 800	ca. 0,9 kg	LB99.SDB00.600-800.1

Ceiling-/ Block storage sign individually designable
bevelling: 50 mm

HxW in mm	Weight	Item number
200 x 300	approx. 0,2 kg	LB99.SDB00.240-300.1
325 x 425	approx. 0,3 kg	LB99.SDB00.325-425.1
600 x 800	approx. 0,9 kg	LB99.SDB00.600-800.1



Decken-/ Blocklagerschild individuell bedruckbar

HxB in mm	Gewicht	Artikelnummer
240 x 300	ca. 0,2 kg	LB99.SDB00.240-300
325 x 425	ca. 0,3 kg	LB99.SDB00.325-425
600 x 800	ca. 0,9 kg	LB99.SDB00.600-800

Ceiling-/ Block storage sign individually designable

HxW in mm	Weight	Item number
240 x 300	approx. 0,2 kg	LB99.SDB00.240-300
325 x 425	approx. 0,3 kg	LB99.SDB00.325-425
600 x 800	approx. 0,9 kg	LB99.SDB00.600-800

Einstecktasche // Pocket



Decken-/ Blocklagerschild mit Einstecktasche
Abkantung: 50 mm
passend für DIN A4 quer oder DIN A3 quer

HxB in mm	Gewicht	Artikelnummer
240 x 300 (A4)	ca. 0,3 kg	LB99.SDBT.240-300.1
325 x 425 (A3)	ca. 0,4 kg	LB99.SDBT.325-425.1

Ceiling-/ Block storage sign with insert pocket
bevelling: 50 mm
suitable for DIN A4 landscape or DIN A3 landscape

HxW in mm	Weight	Item number
240 x 300 (A4)	approx. 0,3 kg	LB99.SDBT.240-340.1
325 x 425 (A3)	approx. 0,4 kg	LB99.SDBT.325-425.1

Fahnschilder

Flag signs



| Fahnschilder

Bei einem Fahnschild handelt es sich um ein prägnantes Hinweisschild, das seitlich an die Wand oder Pfeiler montiert wird und gut sichtbar in den Raum hineinragt. Es eignet sich zur flexiblen Kennzeichnung von Gängen und Regalen.

- | Hinweisschilder zur individuellen Lagerbeschriftung
- | Geeignet für ständig wechselnde Beschriftungen
- | Schutz der Dokumente durch PVC-Einstecktasche
- | Hohe Lebensdauer durch hochwertige Materialien

Material: Hartschaum

Materialstärke: 3 mm

Lieferumfang: je nach Art.-Nr. mit Klebestreifen, Magnetstreifen oder zum selbst bohren

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

Vollständig individuell gestaltbar oder zum Selbstbeschriften!

| Flag signs

A flag sign is a concise information sign that is mounted on the side of the wall or pillar and is clearly visible in the room. It is suitable for flexible marking of aisles and shelves.

- | Information signs for individual warehouse labelling
- | Optimal for frequently changing labelling
- | Protection of documents due to PVC insert pocket
- | High durability due to high-quality materials

Material: rigid foam


Material thickness: 3mm

Scope of delivery: depending on art. no. with adhesive strip, magnetic strip or drilled

Application area: indoor or outdoor

Fully individual design or writable!

Wählen Sie eine passende Montagevariante:
Select a suitable mounting variant:



A
01-24

Direkt bedruckt // Directly printed



Fahnschild individuell bedruckbar

Sichtmaß: 240 mm x 305 mm / Abkantung: 50 mm

Material	Ausrüstung	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbst bohren	LB99.SDH0.240-305.1
	selbstklebend	LB99.SDH1.240-305.1
	magnetisch	LB99.SDH2.240-305.1

Flag sign individually designable

Visual size: 240 mm x 305 mm / bevelling: 50 mm

Material	Equipment	Item number
Rigid foam 3mm	self drilled	LB99.SDH0.240-305.1
	self adhesive	LB99.SDH1.240-305.1
	magnetic	LB99.SDH2.240-305.1



Fahnschild individuell bedruckbar

Sichtmaß: 325 mm x 220 mm / Abkantung: 50 mm

Material	Ausrüstung	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbst bohren	LB99.SDH0.325-220.1
	selbstklebend	LB99.SDH1.325-220.1
	magnetisch	LB99.SDH2.325-220.1

Flag sign individually designable

Visual size: 325 mm x 220 mm / bevelling: 50 mm

Material	Equipment	Item number
Rigid foam 3mm	self drilled	LB99.SDH0.325-220.1
	self adhesive	LB99.SDH1.325-220.1
	magnetic	LB99.SDH2.325-220.1

Einstecktasche // Pocket



Fahnschild mit Einstecktasche

Sichtmaß: 240 mm x 305 mm / Abkantung: 50 mm
passend für DIN A4 / 210 x 297 mm

Material	Ausrüstung	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbst bohren	LB99.SDHT0.240-305.1
	selbstklebend	LB99.SDHT1.240-305.1
	magnetisch	LB99.SDHT2.240-305.1

Flag sign with pocket

Visual size: 240 mm x 305 mm / bevelling: 50 mm
suitable for DIN for A4 / 210 x 297 mm

Material	Equipment	Item number
Rigid foam 3mm	self drilled	LB99.SDHT0.240-305.1
	self adhesive	LB99.SDHT1.240-305.1
	magnetic	LB99.SDHT2.240-304.1



Fahnschild mit Einstecktasche

Sichtmaß: 325 mm x 220 mm / Abkantung: 50 mm
passend für DIN für A4 / 297 x 210 mm

Material	Ausrüstung	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbst bohren	LB99.SDHT0.325-220.1
	selbstklebend	LB99.SDHT1.325-220.1
	magnetisch	LB99.SDHT2.325-220.1

Flag sign with pocket

Visual size: 325 mm x 220 mm / bevelling: 50 mm
suitable for DIN for A4 / 297 x 210 mm

Material	Equipment	Item number
Rigid foam 3mm	self drilled	LB99.SDHT0.325-220.1
	self adhesive	LB99.SDHT1.325-220.1
	magnetic	LB99.SDHT2.325-220.1

E 08

01-24



Regalzeilen- und Gangschilder

Shelf line and aisle signs

I Regalzeilen- und Gangschilder

Regalzeilenschilder dienen zur eindeutigen Kennzeichnung von Regalen und Lagerbereichen. Gut sichtbar angebracht, schaffen sie einen klaren Überblick.

- | Zur Kennzeichnung der Grundordnung im Lager
- | Gut sichtbar an den Stirnseiten von Regalen
- | Verwendung in Gängen, Hochregalen und Blocklagern
- | Kundenindividuelle Fertigung z.B. Farben, Firmenlogo oder Sonderformate
- | Skalierbare Schriftgröße für optimale Lesbarkeit

Material: Hartschaum

Materialstärke: 3 mm

Lieferumfang: NICHT vorgebohrt geliefert

Maße max.: 1000 x 2000 mm

Einsatzbereich: Innenbereich

Vollständig individuell gestaltbar!

Regalzeilen- und Gangschilder

Höhe x Breite	Gewicht	Artikelnummer
400 x 400 mm	ca. 0,25 kg	LB99.SD00.400-400
600 x 600 mm	ca. 0,55 kg	LB99.SD00.600-600
800 x 800 mm	ca. 0,95 kg	LB99.SD00.800-800

I Shelf line and aisle signs

Shelf line labels are used to clearly identify shelves and storage areas. Placed in a clearly visible position, they provide a clear overview.

- | For marking the basic order in the warehouse
- | Highly visible on the front sides of racks
- | Used for loading ramps, aisles, high racks, block storage areas
- | Customised production e.g. colours, company logo or special dimensions
- | Scalable font size for optimum legibility

Material: rigid foam

Material thickness: 3 mm

Scope of delivery: NOT supplied pre-drilled

Dimensions max.: 1000 x 2000 mm

Application area: indoor

Fully individual design!

Shelf line and aisle signs


Height x width	Weight	Item number
400 x 400 mm	approx. 0.25 kg	LB99.SD00.400-400
600 x 600 mm	approx. 0.55 kg	LB99.SD00.600-600
800 x 800 mm	approx. 0.95 kg	LB99.SD00.800-800

Montagebeispiel mit Spiralfedern: Example of assembly:



Die Spiralfedern
finden Sie auf
Seite 23

You will find the
spiral springs
on page 23





Deckenhänger

Ceiling hanger

Würfel & Dreieck

Deckenhänger zur Lagermarkierung aus robustem Hartschaum. Durch die Beschriftung auf allen Seiten und seiner Größe eignet er sich für die optimale Erkennbarkeit auf große Distanzen.

- | Gut sichtbar aus großer Distanz
- | Allseitige Beschriftung
- | Kundenindividuelle Fertigung z.B. Farben, Firmenlogo oder Sonderformate
- | Skalierbare Schriftgröße für optimale Lesbarkeit

Material: Hartschaum

Dicke: 3 mm

Lieferumfang: vorgebohrt geliefert

Montage: passendes Zubehör Seite 23

Einsatzbereich: Innenbereich

Vollständig individuell gestaltbar!



Deckenwürfel (4-seitig)

Größen (HxB)	Gewicht	Artikelnummer
400 mm x 400 mm	ca. 1,5 kg	LB99.SDK00.400-400
600 mm x 600 mm	ca. 3,3 kg	LB99.SDK00.600-600



Deckendreieck (3-seitig)

Größen (HxB)	Gewicht	Artikelnummer
400 mm x 400 mm	ca. 1,0 kg	LB99.SDD00.400-400
600 mm x 600 mm	ca. 2,2 kg	LB99.SDD00.600-600

! Hinweis: Die benötigten Ketten, Deckenmagnete und Haken finden Sie auf Seite 23



Cube & Triangle

Ceiling hanger for warehouse marking made of robust hard foam. Due to the lettering on all sides and its size, it is suitable for optimal visibility at long distances.

- | Easily visible from a great distance
- | Printing on all sides
- | Customised production e.g. colours, company logo or special formats
- | Scalable font size for optimum legibility

Material: rigid foam

Material thickness: 3 mm

Scope of delivery: supplied with drilled hole

Mounting: matching accessories page 23

Application area: indoor

Fully individual design!


Ceiling cube (4-sided)

Dimensions (HxW)	Weight	Item number
400 mm x 400 mm	approx. 1.5 kg	LB99.SDK00.400-400
600 mm x 600 mm	approx. 3.3 kg	LB99.SDK00.600-600

Ceiling triangle (3-sided)

Dimensions (HxW)	Weight	Item number
400 mm x 400 mm	approx. 1.0 kg	LB99.SDD00.400-400
600 mm x 600 mm	approx. 2.2 kg	LB99.SDD00.600-600

! Note: The required chains, ceiling magnets and hooks can be found on page 23



Individuelle Anfertigungen

Customized signs



Großformatiger Digitaldruck

- | UV-Beständig
- | Witterungsbeständig
- | Kratzfest und Abriebsfest
- | Robust und Widerstandsfähig
- | Begebar und Überfahrbar
- | Für Innen- oder Außenbereiche

Vielseitige Materialien


- | Kunststoffe
- | Antirutschfolien
- | Aluverbund
- | Magnetfolien
- | Vinyl
- | Hartschaum

Passende Weiterverarbeitung

- | Plotten
- | Bohren
- | Sägen
- | Stanzen
- | Fräsen
- | Abkanten

Wir beraten Sie gern zu Ihrem individuellen Produkt unter anfrage@1atapes.de oder +49 36602 2891-00



08 Text



TEXT
↓



**Außer
betrieb**



**Ihr
Logo**



Schilder nach Ihren Vorgaben

Egal ob Innen- oder Außenbereich, Einzelanfertigung oder Serienproduktion, Boden- oder Wandmontage, wir fertigen das passende Schild für Ihre Anwendung. Und dabei sind wir erst zufrieden, wenn Sie es auch sind.

- Umfassende Beratung
- Individuelle Gestaltung
- Unverbindliches Angebot

Signs according to your requirements

Whether indoor or outdoor, single piece or series production, floor or wall mounting, we manufacture the right sign for your specific needs. And we are only fully satisfied when you are too.

- Comprehensive consulting
- Individual design
- Offer without obligation

Large format digital printing

- UV-resistant
- Weather resistant
- Scratch and abrasion resistant
- Robust and strong
- Can be walked on and driven over
- For indoor or outdoor use

Variety of materials

- Plastics
- Anti-slip films
- Aluminum composite
- Magnetic foils
- Vinyl
- Rigid foam

Matching further processing

- Cutting
- Drilling
- Sawing
- Punching
- Milling
- Bending

We will be pleased to advise you on your individual product at anfrage@1atapes.de or **+49 36602 2891-00**

Selbstklebende Etiketten

Self adhesive labels

| Folienetiketten

- | Für glatte, spaltfrei Untergründe
- | Selbstklebend, widerstandsfähig, leicht anzuwenden
- | Abriebfester Solvent-Druck

Material: Folie

Materialstärke: 0,2 mm

Oberfläche: matt

Schutzlaminat: auf Wunsch

Kleber: Acylat

Einsatzbereich: Innenbereich

| Foil labels

- | For smooth, gap-free surfaces
- | Self-adhesive, resistant, easy to apply
- | Abrasion resistant print

Material: foil

Material thickness: 0.2 mm

Surface: matt

Protective laminate: on request

Adhesive: acylic

Application area: indoor



Die Etiketten werden ganz an Ihre Vorgaben angepasst!

The labels are fully customised to your specifications!

Standard Einzeletiketten - Folie matt mit Schutzlaminat

Höhe	Breite 90 mm	Breite 120 mm	Breite 180 mm
20 mm	LR99.FAM99.020-090	LR99.FAM99.020-120	LR99.FAM99.020-180
35 mm	LR99.FAM99.035-090	LR99.FAM99.035-120	LR99.FAM99.035-180
50 mm	LR99.FAM99.050-090	LR99.FAM99.050-120	LR99.FAM99.050-180
70 mm	LR99.FAM99.070-090	LR99.FAM99.070-120	LR99.FAM99.070-180
90 mm	LR99.FAM99.090-090	LR99.FAM99.090-120	LR99.FAM99.090-180

Standard single labels - foil matt with protective laminate

Height	Width 90 mm	Width 120 mm	Width 180 mm
20 mm	LR99.FAM99.020-090	LR99.FAM99.020-120	LR99.FAM99.020-180
35 mm	LR99.FAM99.035-090	LR99.FAM99.035-120	LR99.FAM99.035-180
50 mm	LR99.FAM99.050-090	LR99.FAM99.050-120	LR99.FAM99.050-180
70 mm	LR99.FAM99.070-090	LR99.FAM99.070-120	LR99.FAM99.070-180
90 mm	LR99.FAM99.090-090	LR99.FAM99.090-120	LR99.FAM99.090-180

Standard Multilevel-Etiketten - Folie matt mit Schutzlaminat

Anzahl	50 mm x 70 mm (HxB)	80 mm x 80 mm (HxB)	100 x 100 mm (HxB)
Ebene 3	LR99.FAM99.150-070	LR99.FAM99.080-240	LR99.FAM99.100-300
Ebene 4	LR99.FAM99.200-070	LR99.FAM99.080-320	LR99.FAM99.100-400
Ebene 5	LR99.FAM99.250-070	LR99.FAM99.080-400	LR99.FAM99.100-500
Ebene 6	LR99.FAM99.300-070	LR99.FAM99.080-480	LR99.FAM99.100-600
Ebene 7	LR99.FAM99.350-070	LR99.FAM99.080-560	LR99.FAM99.100-700

Standard multilevel labels - foil matt with protective laminate

Amount	50 mm x 70 mm (HxW)	80 mm x 80 mm (HxW)	100 x 100 mm (HxW)
Level 3	LR99.FAM99.150-070	LR99.FAM99.080-240	LR99.FAM99.100-300
Level 4	LR99.FAM99.200-070	LR99.FAM99.080-320	LR99.FAM99.100-400
Level 5	LR99.FAM99.250-070	LR99.FAM99.080-400	LR99.FAM99.100-500
Level 6	LR99.FAM99.300-070	LR99.FAM99.080-480	LR99.FAM99.100-600
Level 7	LR99.FAM99.350-070	LR99.FAM99.080-560	LR99.FAM99.100-700

Kunststoffetiketten, verstärkt

- Extrem widerstandsfähig
- Geeignet bei Vertiefungen im Profil
- Selbstklebend
- Abriebfester Druck


Material: Polycarbonat
Materialstärke: 0,7 mm
Oberfläche: matt
Kleber: Acrylat
Einsatzbereich: Innenbereich



Plastic labels, reinforced

- Extremely resistant
- Suitable for depressions in the profile
- Self-adhesive
- Abrasion resistant print

Material: polycarbonate
Material thickness: 0.7 mm
Surface: matt
Adhesive: acylic
Application area: indoor



Standard Einzeletiketten - Polycarbonat

Höhe	Breite 90 mm	Breite 120 mm	Breite 180 mm
20 mm	LR99.CA01.020-090	LR99.CA01.020-120	LR99.CA01.020-180
35 mm	LR99.CA01.035-090	LR99.CA01.035-120	LR99.CA01.035-180
50 mm	LR99.CA01.050-090	LR99.CA01.050-120	LR99.CA01.050-180
70 mm	LR99.CA01.070-090	LR99.CA01.070-120	LR99.CA01.070-180
90 mm	LR99.CA01.090-090	LR99.CA01.090-120	LR99.CA01.090-180

Standard single labels - polycarbonate

Height	Width 90 mm	Width 120 mm	Width 180 mm
20 mm	LR99.CA01.020-090	LR99.CA01.020-120	LR99.CA01.020-180
35 mm	LR99.CA01.035-090	LR99.CA01.035-120	LR99.CA01.035-180
50 mm	LR99.CA01.050-090	LR99.CA01.050-120	LR99.CA01.050-180
70 mm	LR99.CA01.070-090	LR99.CA01.070-120	LR99.CA01.070-180
90 mm	LR99.CA01.090-090	LR99.CA01.090-120	LR99.CA01.090-180

Standard Multilevel-Etiketten - Polycarbonat

Anzahl	50 mm x 70 mm (HxB)	80 mm x 80 mm (HxB)	100 x 100 mm (HxB)
Ebene 3	LR99.CA01.150-070	LR99.CA01.080-240	LR99.CA01.100-300
Ebene 4	LR99.CA01.200-070	LR99.CA01.080-320	LR99.CA01.100-400
Ebene 5	LR99.CA01.250-070	LR99.CA01.080-400	LR99.CA01.100-500
Ebene 6	LR99.CA01.300-070	LR99.CA01.080-480	LR99.CA01.100-600
Ebene 7	LR99.CA01.350-070	LR99.CA01.080-560	LR99.CA01.100-700

Standard Multilevel Labels - polycarbonate

Amount	50 mm x 70 mm (HxW)	80 mm x 80 mm (HxW)	100 x 100 mm (HxW)
Level 3	LR99.CA01.150-070	LR99.CA01.080-240	LR99.CA01.100-300
Level 4	LR99.CA01.200-070	LR99.CA01.080-320	LR99.CA01.100-400
Level 5	LR99.CA01.250-070	LR99.CA01.080-400	LR99.CA01.100-500
Level 6	LR99.CA01.300-070	LR99.CA01.080-480	LR99.CA01.100-600
Level 7	LR99.CA01.350-070	LR99.CA01.080-560	LR99.CA01.100-700

A close-up photograph of a barcode scanner with a yellow handle and a red laser line. The scanner is positioned to read a white label affixed to a red surface. The label features a large white number '8' on a black background, the alphanumeric string '486.335.924', a smaller alphanumeric string '315-615-594-8', and a standard 1D barcode. The background shows wooden shelving and a blurred light fixture.

8 486.335.924
315-615-594-8

Magnetische Etiketten

Magnetic labels



| Magnetische Etiketten

Magnethaftende Etiketten eignen sich hervorragend um Regalplätze variabel zu kennzeichnen. Sie sind sekundenschnell und rückstandsfrei austauschbar und haften auf allen eisenhaltigen Oberflächen. Je nach Anforderung sind unterschiedliche Magnetvarianten erhältlich. Beispielsweise Magnetetiketten für Tiefkühlbereiche oder Kühlhäuser.

- | Befestigung an magnethaftenden Oberflächen
- | Für eine variable Regalplatzkennzeichnung
- | Flexibel einsetzbar
- | Schneller Austausch

Material: Magnetfolie
Dicke: 0,85 mm
Oberfläche: matt
Schutzlaminat: auf Wunsch
Einsatzbereich: Innenbereich

Standard Einzeletiketten - Magnet

Höhe	Breite 90 mm	Breite 120 mm	Breite 180 mm
20 mm	LR99.MR00.020-090	LR99.MR00.020-120	LR99.MR00.020-180
35 mm	LR99.MR00.035-090	LR99.MR00.035-120	LR99.MR00.035-180
50 mm	LR99.MR00.050-090	LR99.MR00.050-120	LR99.MR00.050-180
70 mm	LR99.MR00.070-090	LR99.MR00.070-120	LR99.MR00.070-180
90 mm	LR99.MR00.090-090	LR99.MR00.090-120	LR99.MR00.090-180

Standard Multilevel-Etiketten - Magnet

Anzahl	50 mm x 70 mm (HxW)	80 mm x 80 mm (HxW)	100 x 100 mm (HxW)
Ebene 3	LR99.MR00.150-070	LR99.MR00.080-240	LR99.MR00.100-300
Ebene 4	LR99.MR00.200-070	LR99.MR00.080-320	LR99.MR00.100-400
Ebene 5	LR99.MR00.250-070	LR99.MR00.080-400	LR99.MR00.100-500
Ebene 6	LR99.MR00.300-070	LR99.MR00.080-480	LR99.MR00.100-600
Ebene 7	LR99.MR00.350-070	LR99.MR00.080-560	LR99.MR00.100-700



| Magnetic labels

Magnetic labels are ideal for different marking shelf locations. They can be replaced in seconds without leaving any residue and stick to all ferrous surfaces. Depending on the requirements, different magnet variants are available. For example, magnetic labels for deep-freeze areas or cold stores.

- | Attachment to magnetic surfaces
- | For variable shelf location labelling
- | Flexible use
- | Quick exchange

Material: magnetic foil
Thickness: 0.85 mm
Surface: matt
Protective laminate: on request
Application area: indoor

Standard single labels - Magnetic

Height	Width 90 mm	Width 120 mm	Width 180 mm
20 mm	LR99.MR00.020-090	LR99.MR00.020-120	LR99.MR00.020-180
35 mm	LR99.MR00.035-090	LR99.MR00.035-120	LR99.MR00.035-180
50 mm	LR99.MR00.050-090	LR99.MR00.050-120	LR99.MR00.050-180
70 mm	LR99.MR00.070-090	LR99.MR00.070-120	LR99.MR00.070-180
90 mm	LR99.MR00.090-090	LR99.MR00.090-120	LR99.MR00.090-180

Standard Multilevel Labels - Magnetic

Amount	50 mm x 70 mm (HxW)	80 mm x 80 mm (HxW)	100 x 100 mm (HxW)
Level 3	LR99.MR00.150-070	LR99.MR00.080-240	LR99.MR00.100-300
Level 4	LR99.MR00.200-070	LR99.MR00.080-320	LR99.MR00.100-400
Level 5	LR99.MR00.250-070	LR99.MR00.080-400	LR99.MR00.100-500
Level 6	LR99.MR00.300-070	LR99.MR00.080-480	LR99.MR00.100-600
Level 7	LR99.MR00.350-070	LR99.MR00.080-560	LR99.MR00.100-700

Je nach Anforderung fertigen wir anpassbare magnetische Etiketten. Nennen Sie uns die gewünschte Größe, Farbe und Aufdruck.

We produce individual magnetic labels according to your requirements. Tell us the desired size, colour and imprint.

Anti-Stick Label Holder

Anti-Stick Label Holder



Kleberückstände alter Etiketten erwecken einen unorganisierten Eindruck und kosten Zeit und Geld. Die spezielle Anti-Stick Folie erzeugt eine Oberfläche auf der typische Papieretiketten haften, aber dennoch ohne Rückstände entfernt werden können. Die vielseitigen Anti-Stick Label Holder bringen neue Ordnung, bieten eine variable Kennzeichnung von allen Regaltypen und verhelfen zu einem effizienten Logistikverfahren.

Adhesive residue from old labels gives a disorganised impression and costs time and money. The special anti-stick foil creates a surface on which typical paper labels adhere, but can still be removed without leaving any residue. The versatile Anti-Stick Label Holder brings new order, offers variable labelling of all shelf types and helps to create an efficient logistics process.

| Anti-Stick – Rolle

- | Hervorragend geeignet für Regaltraversen
- | Papieretiketten entfernen **ohne Rückstände**
- | Haftet auf allen glatten Oberflächen
- | Einfache und nachhaltige Anwendung

Material: Polyesterfolie
Dicke: 0,15 mm
Oberfläche: glänzend (silikonisiert)
Kleber: Acrylat
Einsatzbereich: Innenbereich

| Anti-Stick – Roll

- | Excellent for shelf traverses
- | Remove paper labels **without leaving residues**
- | Adheres to all smooth surfaces
- | Simple and lasting application

Material: polyester foil
Thickness: 0.15 mm
Surface: glossy (siliconised)
Adhesive: acrylic
Application area: indoor



Anti-Stick Label Holder - Rollenware

Breite x Länge	Art.-Nr. / blanko	Art.-Nr. / individuell
35 mm x 10 m	2228.08.035-10	2228.99.035-10
100 mm x 10 m	2228.08.100-10	2228.99.100-10

Anti-Stick Label Holder - roll material

Height x width	Item no. / blank	Item no. / individual
35 mm x 10 m	2228.08.035-10	2228.99.035-10
100 mm x 10 m	2228.08.100-10	2228.99.100-10



Anti-Stick – Etiketten


- Geeignet als Untergrund für Mehrwegverpackungen, Plastikkisten, Metallkisten auf Träger an Regalen uvm.
- Papieretiketten entfernen **ohne Kleberückstände**

Material: Polyester

Dicke: 0,15 mm

Oberfläche: glänzend (silikonisiert)

Kleber: Acrylat



Höhe x Breite	Art.-Nr. / blanko	Art.-Nr. / individuell
105 mm x 160 mm	LB08.FC1f9.105-160	LB99.FC1f9.105-160
125 mm x 200 mm	LB08.FC1f9.125-200	LB99.FC1f9.125-200



Anti-Stick – Labels


- Suitable as a base for reusable packaging, plastic crates, metal crates on supports on shelves and much more
- Remove paper labels **without adhesive residue**

Material: polyester

Thickness: 0.15 mm


Surface: glossy (siliconised)

Adhesive: acrylic



Height x width	Item no. / blank	Item no. / individual
105 mm x 160 mm	LB08.FC1f9.105-160	LB99.FC1f9.105-160
125 mm x 200 mm	LB08.FC1f9.125-200	LB99.FC1f9.125-200

Kein lästiges abkratzen alter Etiketten
No annoying scraping off of old labels



Anti-Stick – Magnetetiketten

- Hervorragend geeignet für Regaltraversen
- Papieretiketten entfernen **ohne Rückstände**
- Haftet auf allen eisenhaltigen Oberflächen
- Einfache und nachhaltige Anwendung

Material: Magnetfolie

Dicke: 0,9 mm

Oberfläche: glänzend (silikonisiert)

Einsatzbereich: Innenbereich

Höhe x Breite	Art.-Nr. / blanko	Art.-Nr. / individuell
100 mm x 290 mm	LB08.MR1f0.100-290	LB99.MR1f0.100-290
100 mm x 870 mm	LB08.MR1f0.100-870	LB99.MR1f0.100-870

Anti-Stick – Magnetic labels

- Excellent for shelf traverses
- Remove paper labels **without leaving residues**
- Adheres to all ferrous surfaces
- Simple and lasting application

Material: magnetic foil

Thickness: 0.9 mm


Surface: glossy (siliconised)

Application area: indoor



Beispiel: 3 Magnetstreifen entsprechen einer Traverse mit 3 Stellplätzen

Example: 3 magnetic strips correspond to one crossbar with 3 pallet spaces



Montagezubehör

Mounting accessories

| Montagebeispiele

Hier finden Sie die passenden Montagemittel zu Ihren gewählten Produkten. Je nach Anforderung und Gegebenheit vor Ort können Sie sich die geeignete Befestigungsvariante zusammenstellen.



| **Magnet** an metallhaltiger Oberfläche befestigen

| **Loop Line** an dem Ring des **Magneten** und an den **Schilderhaken** befestigen

| Attach **standard magnet** to metal surface

| Attach the **loop line** to the ring of the **magnet** and to the **sign hooks**



| **Knotenkette** in Verbindung mit zwei **Schilderhaken**

| Schilderhaken in der Bohrung des Schildes befestigen und oben in einer Profilschiene (o.ä.) einhängen

| **Knotted chain** in connection with two **sign hooks**

| Attach the sign hook in the hole of the sign and hang it in a profile rail (or similar) at the top



| **Stahlspiralfedern** zur flexiblen Aufhängung von Schildern

| Eignen sich ausgezeichnet für die Befestigung von Schildern an Regalstirnseiten


| **Steel spiral springs** for flexible suspension of signs

| Excellent for stable fastening of signs to shelf ends



| **Doppelseitiges Klebeband** oder **selbstklebendes Magnetband** auf die benötigte Länge kürzen und auf dem Schild anbringen

| Cut **double-sided adhesive tape** or **self-adhesive magnetic tape** to the required length and attach it to the sign.



Auch verwendbar für Deckenhänger Seite 15

Can also be used for ceiling hangers page 15



| Magnete zur Deckenbefestigung

1	Mini Magnete	Beschreibung	Artikelnummer
	10 Stück/VE	- Haltkraft: 1 kg pro Magnet - Durchmesser: 18 mm	7071.69.3503

2	Stand. Magnete	Beschreibung	Artikelnummer
	10 Stück/VE	- Haltkraft: 2 kg pro Magnet	7071.69.4299
	10 Stück/VE	- Haltkraft: 4 kg pro Magnet	7071.69.5277

| Schnur und Kette zur Aufhängung

3	Loop Line	Beschreibung	Artikelnummer
	1 Rolle/VE	- Transparente Schnur - Länge: 155 m - Zugfestigkeit: 11 kg	7071.67.0168

4	Knotenkette	Beschreibung	Artikelnummer
	1 Rolle/VE	- Metallkette - Länge: 30 m	8008.00.122

| Haken zur Schilderbefestigung

5	Stahlspiralfedern	Beschreibung	Artikelnummer
	4 Stück/VE	- Länge: 20 cm bis 150 cm - Tragkraft: bis c. 3,5 kg	8008.00.120

6	Schilderhaken	Beschreibung	Artikelnummer
	4 Stück/VE	- Länge: 39 mm - Haken mit C-Öffnung	8008.00.121

| Klebe- und Magnetband

7	Acrylic-Foam	Beschreibung	Artikelnummer
	1 Rolle	- doppelseitig selbstklebend - Dicke 1,0 mm; transparent - 25 mm x 11 m	4403.11.025

8	Magnetband	Beschreibung	Artikelnummer
	1 Rolle	- einseitig selbstkl., magnetisch - Dicke 1,5 mm - 25 mm x 10 m	9201.2.05.025-10-1.5

| Magnets for ceiling fixing

1	Mini magnets	Description	Item number
	10 pieces/PU	- holding force: 1 kg per magnet - diameter: 18 mm	7071.69.3503

2	Stand. Magnets	Description	Item number
	10 pieces/PU	- holding force: 2 kg per magnet	7071.69.4299
	10 pieces/PU	- holding force: 4 kg per magnet	7071.69.5277

| Cords for hanging

3	Loop Line	Description	Item number
	1 roll/PU	- transparent cord - length: 155 m - tensile strength: 11 kg	7071.67.0168

4	Knotted chain	Description	Item number
	1 roll/PU	- metal chain - length: 30 m	8008.00.122

| Hooks for sign fixing

5	Steel spiral springs	Description	Item number
	4 pieces/PU	- length: 20 cm up to 150 cm - load capacity: up to 3.5 kg	8008.00.120

6	Sign hooks	Description	Item number
	4 pieces/PU	- length: 39 mm - hook with C-opening	8008.00.121

| Adhesive and magnetic tape

7	WT-4403	Description	Item number
	1 roll transparent double-sided	- double-sided adhesive - thickness 1.0 mm; transparent - 25 mm x 11 m	4403.11.025

8	Magnetic tape	Description	Item number
	1 roll	- single-sided adhesive, magnetic - thickness 1.5 mm - 25 mm x 10 m	9201.2.05.025-10-1.5

ELITMAT

FÜR EIN BESSERES LEBEN AM ARBEITSPLATZ



Elitmat GmbH

Seidlgasse 41/9, Wien
Österreich
+43 664 5205 591
info@elitmat.at

www.elitmat.at



Elitmat s.r.o.

Beckovská 32, Nové Mesto n./Váh.
Slovenská republika
+421 917 979 772
info@elitmat.sk

www.elitmat.sk



Elitmat Czech s.r.o.

Chodovská 228/3, Praha
Česká republika
+420 773 931 555
info@elitmat.cz

www.elitmat.cz